

## Ekonomika použití jednotlivých insekticidních přípravků na ochranu lesa

*Kortikolní hmyz ( Klikoroh borový )*

Přípravek

Cena za 1l [Kč]

Klikoroh

Použití

Koncentrace [%]

dávka do 10 l jichy [ml]

cena přípravku v 10 l jichy [Kč]

Fury 10

EW

1 280

preventivně, postřik, máčení

0,5

5

64,0

postřik kurativní

0,2

-

0,5

2

-

5

25,6

-

64,0

Vaztak 10 EC = Cydia 10 EC

1 360

máčení nebo  
preventivní  
postřik

1,0

10

136,0

kurativní  
postřik (vyšší  
koncentrace  
brzy z jara)

0,5

-

1

5

-

10

68,0

-

136,0

Vztak Aktiv

680

1 x,

máčení 20 l/1000

sazenic

1,0

10

68,0

Vztak Les

770

postřik, po

začátku  
napadení, při

výšce  
rostlin do 50

cm 25 – 40 l  
vody/1000 rostlin

4

40

308,0

Forester

635

10-20 ml

postřik. Kapaliny /

stromek

2,0

20

127,0

*Podkorní hmyz (kůrovci)*

Přípravek

Cena za 1l [Kč]

Kůrovec

Použití

Koncentrace [%]

dávka do 10 l jíchy [ml]

cena přípravku v 10 l jíchy [Kč]

Fury 10

EW

1 280

preventivně, asanace

0,2

-



0,4

2

-

4

25,6

-

51,2

Vaztak 10

EC =

Cydia 10

EC

1 360

prevence

0,3

3

40,8

asanace a

příprava  
otrávených  
lapáků

0,5

5

68,0

Vaztak Aktiv

680

asanace  
a příprava

lapáků

1,0

10

68,0

preventivně

0,6

10

40,8

Vaztak Les

770

před vylétnutím brouků

1,0

10

77,0

při zjištěném

ohrožení  
(preventivně)

1,0

-

2,0

10

-

20

77,0

-

154,0

Forester

635

5 l postřikové

kapaliny/m

3

dřevo

1,0

10

63,5

Pro srovnání:

Malý panák 20 ml  
Velký panák 50 ml  
Euro panák 40 ml

Přípravek

Cena za 1l [Kč]

Klikoroh

Použití

Koncentrace [%]

dávka do 10 l jichy [ml]

cena přípravku v 10 l jichy [Kč]

Fury 10 EW

1 280

preventivně, postřik, máčení

0,5

5

64,0

postřik kurativní

0,2

-

0,5

2

-

5

25,6

-

64,0

Vaztak 10 EC = Cydia 10 EC

1 360

máčení nebo  
preventivní  
postřik

1,0

10

136,0



kurativní  
postřik (vyšší  
koncentrace  
brzy z jara)

0,5

-

1

5

-

10

68,0

-

136,0

Vaztak Aktiv

680

1 x, máčení

20 l/1000 sazenic

1,0

10

68,0

Vaztak Forst

770

postřik, po začátku  
napadení, při výšce  
rostlin do 50 cm 25 – 40 l  
vody/1000 rostlin

4

40

308,0

Forester

635

10-20 ml postřik.

Kapaliny / stromek

2,0

20

127,0

⋮